



KURUM GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

Mart **2021**

B1 Logo Temel İlkeleri

B1.01	Amblem	04
B1.02	Amblem Logotayp Dikey	05
B1.03	Amblem Logotayp Dişi Kullanım Dikey	06
B1.04	Amblem Logotayp Yatay	07
B1.05	Amblem Logotayp Dişi Kullanım Yatay	08
B1.06	Amblem Logotayp Oranları Dikey	09
B1.07	Amblem Logotayp Oranları Yatay	10
B1.08	Logo Güvenlik Alanı Dikey	11
B1.09	Logo Güvenlik Alanı Yatay	12
B1.10	Logo Minimum Boyutu Dikey	13
B1.11	Logo Minimum Boyutu Yatay	14
B1.12	Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Dikey	15
B1.13	Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Yatay	16
B1.14	Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Dikey-2	17
B1.15	Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Yatay-2	18
B1.16	Logonun Diğer Marka Logolarıyla Kullanımı Dikey	19
B1.17	Logonun Diğer Marka Logolarıyla Kullanımı Yatay	20
B1.18	Logonun Yanlış Kullanımları Dikey	21
B1.19	Logonun Yanlış Kullanımları Yatay	22

B2 Kurumsal Renk ve Filigran Kullanımları

B2.01	Kurumsal Renk Standartları	24
B2.02	Logonun Renkler Üzerinde Kullanımı	25
B2.03	Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımları	26
B2.04	Logonun Fotoğraf Üzerinde Yanlış Kullanımları	27
B2.05	Logonun Zemin Üzerinde Yanlış Kullanımları	28
B2.06	Filigran Kullanımı	29

B3 Kurumsal Tipografi

B3.01	Kurumsal Yazı Karakteri -1	31
B3.02	Kurumsal Yazı Karakteri -2	32

B4 Duyuru ve İlan Uygulamaları

B4.01	Basılı İlan Dikey	34
B4.02	Basılı İlan Yatay	35
B4.03	Dijital İlan Alt Bant	36

Kurum Görsel Kimlik Kılavuzu Hakkında

Görsel kimlik, kurum kimliğini ve kurum kültürünü açığa çıkaran ve iletişimini sağlayan en önemli iletişim ögesidir. Logo, görsel kimliğin özünü oluşturur ve diğer kurumsal materyaller logo referans alınarak oluşturulur.

Dengeli, tutarlı, kurum imajı ve felsefesini doğru yansıtmaları ve kurumsal imzanın ortak bir imzaya dönüşmesi adına görsel kimliğin eksiksiz ve hatasız bir şekilde uygulanması önemlidir.

Kılavuzla Aydın Boru'nun amblem ve logotaypının kullanım standartları belirlenmiş ve değişmez tasarım kurallarına bağlanmıştır. İletişimde kullanılacak ya da başvurulacak bütün materyaller, bu standartlara göre hazırlanmıştır.

Aydın Boru Görsel Kimlik Kılavuzu'nun başarısı kurum için yapılan tüm basılı ve elektronik iletişim materyallerinde kılavuzda yer alan görsel standartlara ödün verilmeden uyulmasına bağlıdır.

B1

Logo Temel İlkeleri

- B1.01** Amblem
- B1.02** Amblem Logotayp Dikey
- B1.03** Amblem Logotayp Dişi Kullanım Dikey
- B1.04** Amblem Logotayp Yatay
- B1.05** Amblem Logotayp Dişi Kullanım Yatay
- B1.06** Amblem Logotayp Oranları Dikey
- B1.07** Amblem Logotayp Oranları Yatay
- B1.08** Logo Güvenlik Alanı Dikey
- B1.09** Logo Güvenlik Alanı Yatay
- B1.10** Logo Minimum Boyutu Dikey
- B1.11** Logo Minimum Boyutu Yatay
- B1.12** Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Dikey
- B1.13** Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Yatay
- B1.14** Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Dikey-2
- B1.15** Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Yatay-2
- B1.16** Logonun Diğer Marka Logolarıyla Kullanımı Dikey
- B1.17** Logonun Diğer Marka Logolarıyla Kullanımı Yatay
- B1.18** Logonun Yanlış Kullanımları Dikey
- B1.19** Logonun Yanlış Kullanımları Yatay

01

Amblem

Aydın Boru amblemi birbirine ufuk çizgisinde bağlanan, boruyu simgeleyen çizgilerle ve “A” harfleri ile oluşturulmuş, borunun ön profilden bakıldığında sonsuza giden perspektifini taşıyan “A” harfinden bir grafik form elde edilmiştir. Bu şekilde hem marka ismi hem de marka kimliği ambleme taşınmıştır.



02

Amblem Logotayp Dikey

Aydın Boru amblemi ve logotaypının dikey olarak yan yana kullanım seçeneği bu sayfada belirtilmiştir.

Logotayp, Frederic W. Goudy tarafından tasarlanan ve 1901'de American Type Founders tarafından piyasaya sürülen Cooperplate fontundan oluşturulmuştur.



AYDIN BORU

03

Amblem

Logotayp

Dişi Kullanım

Dikey

Aydın Boru amblemi ve logotaypının dişi kullanımı dikey versiyonu yan yana kullanım seçeneği bu sayfada belirtilmiştir.



04

Amblem

Logotayp

Yatay

Aydın Boru amblemi ve logotaypının yatay olarak yan yana kullanım seçeneği bu sayfada belirtilmiştir.

Logotayp, Frederic W. Goudy tarafından tasarlanan ve 1901'de American Type Founders tarafından piyasaya sürülen Cooperplate fontundan oluşturulmuştur.



05

Amblem

Logotayp

Dişi Kullanım

Yatay

Aydın Boru amblemi ve logotaypının dişi kullanımı yatay versiyonu yan yana kullanım seçeneği bu sayfada belirtilmiştir.



06

Amblem


Logotayp

Oranları

Dikey

Aydın Boru amblemi ve dikey logotaypı orantıları bu sayfada belirtilmiştir. Eski logoda yer alan hatalar şu şekilde giderilmiştir:

- Amblem ile logotayp arasındaki espas, oranlamaya tabi tutularak daraltılmıştır.
- “Aydın” ve “Boru” ibareleri arasında bulunan kelime arası espas oranlamaya tabi tutularak daraltılmıştır.
- Amblem, “Aydın Boru” ibaresine göre değil de “Aydın” ile “Boru” ibareleri arasında bulunan kelime espasına göre ortalanmıştır.
- “I” ve “O” harfinin espası yeniden düzenlenmiş, “U” harfi bitişiğindeki “R” harfine göre yeniden konumlandırılmıştır.



07

Amblem

Logotayp

Oranları

Yatay

Aydın Boru amblemi ve yatay logotaypı orantıları bu sayfada belirtilmiştir. Eski logoda yer alan hatalar şu şekilde giderilmiştir:

- Amblem ile logotayp arasındaki espas, oranlamaya tabi tutularak daraltılmıştır.
- “Aydın” ve “Boru” ibareleri arasında bulunan kelime arası espas oranlamaya tabi tutularak daraltılmıştır.
- Amblem, logotaypla oranlamaya tabi tutularak küçültülmüş ve amblem yüksekliği ile logotayp yüksekliği oranlanmıştır.
- “I” ve “O” harfinin espası yeniden düzenlenmiş, “U” harfi bitişiğindeki “R” harfine göre yeniden konumlandırılmıştır.



08

Logo


Güvenlik

Alanı

Dikey

Aydın Boru dikey logosu güvenlik alanı bu sayfada belirtilmiştir.

“x” değeri amblem yüksekliğinin yarısından oluşmaktadır.



09

Logo

Güvenlik

Alanı

Yatay

Aydın Boru yatay logosu güvenlik alanı bu sayfada belirtilmiştir.

“x” değeri logotayp yüksekliğinin yarısından oluşmaktadır.



10 Logo Minimum Boyutu Dikey

Aydın Boru logosu dikey versiyonunda logo yüksekliğinin minimum kullanım boyutu baskı için 10 mm, dijital için 30 px'dir.



Baskı için minimum
ölçü



Dijital için minimum
ölçü



11

Logo Minimum Boyutu Yatay

Aydın Boru logosu yatay versiyonunda logo yüksekliğinin minimum kullanım boyutu baskı için 5 mm, dijital için 15 px'dir.

5 mm |  AYDIN BORU

Baskı için minimum
ölçü

15 px |  AYDIN BORU

Dijital için minimum
ölçü



12

Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Dikey

Aydın Boru dikey logosu, ana marka olan “Aydın Group” yatay logosuyla birlikte kullanımı bu sayfada belirtilmiştir.

İki logo arasındaki espas değeri olan “y”, amblem genişliğindedir.

İki logonun yükseklik konumlandırmaları ise logotaypın yükseklik değeri olan “x” ile belirtilmektedir.




13

Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Yatay

Aydın Boru yatay logosu, ana marka olan “Aydın Group” yatay logosuyla birlikte kullanımı bu sayfada belirtilmiştir.

İki logo arasındaki espas değeri olan “y”, amblem genişliğindedir.

İki logonun yükseklik konumlandırmaları ise amblemin yüksekliği baz alınarak belirlenmiştir.



AYDIN GROUP

AYDIN BORU

14

Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı Dikey-2

Aydın Boru dikey logosu, ana marka olan “Aydın Group” dikey logosuyla birlikte kullanımı bu sayfada belirtilmiştir.

İki logo arasındaki espas değeri olan “y”, amblem genişliğindedir.

İki logonun yükseklik konumlandırmaları ise amblemin yükseklik değeri olan “x” ile belirtilmektedir.



15


Logonun Ana Marka Logosuyla Kullanımı

Yatay-2

Aydın Boru yatay logosu, ana marka olan "Aydın Group" dikey logosuyla birlikte kullanımı bu sayfada belirtilmiştir.

İki logo arasındaki espas değeri olan "y", amblem genişliğindedir.

İki logonun yükseklik konumlandırmaları ise amblemin yüksekliği baz alınarak belirlenmiştir.



16


Logonun Diğer Marka Logolarıyla Kullanımı

Dikey

Aydın Boru dikey logosu, diğer marka logolarıyla olan kullanımı bu sayfada belirtilmiştir.

İki logo arasındaki espas değeri olan “y”, amblem genişliğindedir. İki logonun yükseklik konumlandırmaları (h), diğer logonun da dikey olması şartıyla eşittir. Eğer diğer logo yatay kullanıldıysa ve dikey formu bulunmuyorsa, Aydın Boru logosu da yatay kullanılmalıdır.

Logoları birbirinden ayıran, font renginde (renkli zeminde beyaz olan) çizginin yüksekliği (3x), logoya ortalı 3 amblemin üst üste dizili formunun yüksekliğine eşittir. Genişliği ise “y” değerinin 36’da 1’i boyutundadır.




17

Logonun Diğer Marka Logolarıyla Kullanımı Yatay

Aydın Boru yatay logosu, diğer marka logolarıyla olan kullanımı bu sayfada belirtilmiştir.

İki logo arasındaki espas değeri olan “y”, amblem genişliğindedir. İki logonun yükseklik konumlandırmaları (h), diğer logonun da yatay olması şartıyla eşittir. Eğer diğer logo dikey kullanıldıysa ve yatay formu bulunmuyorsa, Aydın Boru logosu da dikey kullanılmalıdır.

Logoları birbirinden ayıran, font renginde (renkli zeminde beyaz olan) çizginin yüksekliği (2x), logoya ortalı 2 amblemin üst üste dizili formunun yüksekliğine eşittir. Genişliği ise “y” değerinin 36’da 1’i boyutundadır.



18


Logonun Yanlış Kullanımları

Dikey

Aydın Boru dikey logosu önceki sayfalarda tanımlanan oran ve biçimler dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Belirtilen standartların dışında dikey logonun başka bir kullanım şekli yoktur.

Dikey logonun yanlış kullanım şekilleri bu sayfada verilmiştir.

Görsel Kimlik Kılavuzu içerisinde belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartların dışında yapılan uygulamalar “doğru” olarak kabul edilemez.




19

Logonun Yanlış Kullanımları Yatay

Aydın Boru yatay logosu önceki sayfalarda tanımlanan oran ve biçimler dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Belirtilen standartların dışında yatay logonun başka bir kullanım şekli yoktur.

Yatay logonun yanlış kullanım şekilleri bu sayfada verilmiştir.

Görsel kimlik kılavuzu içerisinde belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartların dışında yapılan uygulamalar “doğru” olarak kabul edilemez.



B2

Kurumsal Renk ve Filigran Kullanımları

- B2.01** Kurumsal Renk Standartları
- B2.02** Logonun Renkler Üzerinde Kullanımı
- B2.03** Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımları
- B2.04** Logonun Fotoğraf Üzerinde Yanlış Kullanımları
- B2.05** Logonun Zemin Üzerinde Yanlış Kullanımları
- B2.06** Filigran Kullanımı


01 Kurumsal Renk Standartları

Aydın Boru logosu ana renkleri Pantone 661 ve Pantone Cool Gray 11'dir.


Ana renklere sahip olan Aydın Boru logosu, siyah/beyaz ve bu sayfada belirtilen yardımcı renkler (Pantone 300, gümüş yıldız ve altın yıldız) dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

Eğer altın veya gümüş rengi belirtilmişse altın yıldız, varak veya metalik rengi boya ile uygulanmalıdır.

Ana Renkler



Yardımcı Renkler



02 Logonun Renkler Üzerinde Kullanımı

Aydın Boru logosu beyaz zeminde ana renklerle kullanılmaktadır.

Ana renklerinden oluşan zeminlerde ve ana renklerin en fazla %50 (%100 ile %50 arasında) tramından oluşan zeminlerde beyaz renkte kullanılmaktadır.

Aydın Boru logosu bu sayfada belirtilen zemin renkleri dışında tek renkli zeminler üzerinde kullanılmamalıdır.



%50



%50



%50

03

Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımları

Aydın Boru Logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.

Açık tonlu zeminlerde logo rengi %100 Black, koyu tonlu zeminlerde ise logo rengi %100 White olmalıdır.



04 Logonun Fotoğraf Üzerinde Yanlış Kullanımları


Aydın Boru logo kontrastlığının yetersiz kaldığı ve okunaklılığını yitirdiği durumlar bu sayfada gösterilmektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.



05


Logonun Zemin Üzerinde Yanlış Kullanımları

Aydın Boru logo kontrastlığının yetersiz kaldığı ve okunaklılığını yitirdiği durumlar bu sayfada gösterilmektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.



06 Filigran Kullanımı

Filigran, degrade yöntemiyle ve opaklıkla oluşturulmuştur. Amblemele yer alan ve ufukta birleşen çizgiler, ufuk çizgisinden kopartılarak ince-kalın ilişkisi içerisinde dikey düzlemde birleştirilmiştir.



Lacivert arkaplan ve alan yüksekliğinde kullanıldığında:

%90 Pantone 661
180 °lik açıyla

%100 Pantone 661



Beyaz arkaplan ve alan yüksekliğinde kullanıldığında:

C:0 M:0 Y:0 K:0
%0 Opaklık
180 °lik açıyla

%15 Pantone Cool Gray 11
%100 Opaklık



Lacivert arkaplan ve alan genişliğinde kullanıldığında:

%90 Pantone 661
90 °lik açıyla

%100 Pantone 661



Beyaz arkaplan ve alan genişliğinde kullanıldığında:

C:0 M:0 Y:0 K:0
%0 Opaklık
90 °lik açıyla

%15 Pantone Cool Gray 11
%100 Opaklık

B3

Kurumsal Tipografi

- B3.01** Kurumsal Yazı Karakteri -1
- B3.02** Kurumsal Yazı Karakteri -2

01

Kurumsal Yazı Karakteri -1

Aydın Boru birincil kurumsal yazı karakteri
Inter font ailesidir. Kurumsal kimlik
uygulamalarında kullanılmaktadır.

Inter projesi, İsveçli bir yazılım üreticisi olan
Rasmus Andersson tarafından yönetilmektedir.
Inter, karışık ve küçük harfli metnin
okunabilirliğine yardımcı olmak için uzun bir x
yüksekliğine sahiptir. Noktalama işaretlerini
çevreleyen gliflerin şekline göre ayarlayan
bağlamsal alternatifler, "0" harfini "o" dan
ayırmanız gerektiğinde sıfır eğik çizgi, tablo
sayıları vb. Gibi çeşitli OpenType özellikleri de
sağlanır.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvwxyz
1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvwxyz
1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvwxyz
1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvwxyz
1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvwxyz
1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssštuüvwxyz
1234567890

02

Kurumsal Yazı Karakteri -2

Aydın Boru yardımcı kurumsal yazı karakteri
Calibri font ailesidir.

Calibri, Lucas de Groot tarafından Microsoft için tasarlanan sans-serif yazı tipi. 2004 yılında yayınlanmıştır. Microsoft Office 2007'den itibaren Microsoft Word'de Times New Roman'in yerini alarak varsayılan yazı tipi olmuştur. Calibri, ClearType font koleksiyonunun bir parçasıdır ve ilk olarak Windows Vista ile yayınlanmıştır.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890

*ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890*

**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890**

***ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890***

B4

Duyuru ve İlan Uygulamaları

- B4.01** Basılı İlan Dikey
- B4.02** Basılı İlan Yatay
- B4.03** Dijital İlan Alt Bant

01 Basılı İlan Dikey

Basılı ilan dikey orantıları bu sayfada verilmiştir.

İlan 50×70 cm boyutundadır.



02 Basılı İlan Yatay

Basılı ilan yatay orantıları bu sayfada verilmiştir.

İlan 70×50 cm boyutundadır.



03

Dijital İlan

Alt Bant

Dijital ilan yatay orantıları bu sayfada verilmiştir. Görsel çalışmaya kontrast oluşturacak şekilde beyaz ya da lacivert alt bant kullanılmalıdır. Belirtilen renkler dışında zemin rengi kullanılmamalıdır.

Alt bat kullanımı logo ve alt bant genişliğinin minimum “3x-x” orantısı korunmak üzere alt bant “4x-x”, “5x-x” vb. şekilde uzatılabilir.





Kılavuz hakkında bilgi almak için:
kurumsal.iletisim@aydinboru.com